
EXALUM
METAL INDO PT



89920

T = 1.05 mm
W = 0.220 Kg/m
P = 144.051 mm

89921

T = 0.90 mm
W = 0.196 Kg/m
P = 146.053 mm



89930

T = 1.00 mm
W = 0.418 Kg/m
P = 290.875 mm

89931

T = 0.90 mm
W = 0.377 Kg/m
P = 204.430 mm



89040

T = 1.00 mm
W = 0.185 Kg/m
P = 135.244 mm

89041

T = 0.90 mm
W = 0.168 Kg/m
P = 135.750 mm



89050

T = 1.00 mm
W = 0.490 Kg/m
P = 351.122 mm

89803

T = 0.80 mm
W = 0.414 Kg/m
P = 361.912 mm



89920

T = 1.05 mm
W = 0.220 Kg/m
P = 144.051 mm

89921

T = 0.90 mm
W = 0.196 Kg/m
P = 146.053 mm



89930

T = 1.00 mm
W = 0.418 Kg/m
P = 290.875 mm

89931

T = 0.90 mm
W = 0.377 Kg/m
P = 204.430 mm



89040

T = 1.00 mm
W = 0.185 Kg/m
P = 135.244 mm

89041

T = 0.90 mm
W = 0.168 Kg/m
P = 135.750 mm



89050

T = 1.00 mm
W = 0.490 Kg/m
P = 351.122 mm

89803

T = 0.80 mm
W = 0.414 Kg/m
P = 361.912 mm

EXALUM
METAL INDO PT

Jl. Kembangan Raya No.8
Kota Jakarta Barat 11610 - Indonesia
Tel : +6221 5890 9530/31
Email: sales@exalummetal.com

www.exalummetal.com

